

ЖШС «Энергосистемы ЭЛТО»
100011, Карағанды қ.,
018 есептік кв., құр. 20
Факс: 8 (7212) 45-01-35
Қабылдау бөлмесі: 8 (7212) 45-30-76
Сату бөлімі: 8 (7212) 32-32-51
8 (7212) 45-01-36
E-mail: sales@elto.kz, www.elto.kz

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
ELTO
THE POWER OF IDEA

ТОО «Энергосистемы ЭЛТО»
100011, г. Караганда,
учетный кв. 018, стр. 20
Факс: 8 (7212) 45-01-35
Приёмная: 8 (7212) 45-30-76
Отдел продаж: 8 (7212) 32-32-51
8 (7212) 45-01-36
E-mail: sales@elto.kz, www.elto.kz

Прайс лист от 01.01.2019
опоры граненные

*Цены указаны с НДС

№ п/п	Наименование	Вес, кг	Без покрытия	Горячее цинкование	Холодное цинкование
Опоры СТВг с толщиной стенки 3 мм					
1	Опоры СТВ 3,0 м	26	21 885	29 725	27 370
2	Опоры СТВ 3,5 м	30	24 105	32 676	29 768
3	Опоры СТВ 4,0 м	33	26 666	36 169	32 751
4	Опоры СТВ 5,0 м	40	29 864	40 690	36 854
5	Опоры СТВ 6,0 м	56	36 680	53 522	45 794
6	Опоры СТВ 7,0 м	66	39 900	58 847	50 170
7	Опоры СТВ 8,0 м	75	45 057	67 833	56 509
8	Опоры СТВ 9,0 м	84	49 930	74 480	62 418
9	Опоры СТВ 9,5 м	97	57 132	84 356	71 553
10	Опоры СТВ 10,0 м	117	64 050	97 942	80 829
11	Опоры СТВ 11,0 м	128	69 323	105 396	87 425
12	Опоры СТВ 12,0 м	139	74 443	114 542	93 938
Опоры СТВг 3мм (216/512)					
1	Опоры СТВ 5,0 м	92	55 871	80 312	71 415
2	Опоры СТВ 6,0 м	98	57 822	85 672	73 085
Опоры СТВг с толщиной стенки 4 мм					
1	Опоры СТВ 3,0 м	31	25 166	34 555	29 834
2	Опоры СТВ 3,5 м	37	28 330	39 040	33 940
3	Опоры СТВ 4,0 м	46	31 450	44 938	37 792
4	Опоры СТВ 5,0 м	61	38 194	54 755	46 124
5	Опоры СТВ 6,0 м	75	43 004	64 982	52 162
6	Опоры СТВ 7,0 м	86	56 683	83 415	66 853
7	Опоры СТВ 8,0 м	98	53 798	81 671	65 226
8	Опоры СТВ 9,0 м	110	59 512	89 748	71 971
9	Опоры СТВ 9,5 м	127	68 857	103 539	83 250
10	Опоры СТВ 10,0 м	153	78 030	120 330	94 776
11	Опоры СТВ 11,0 м	167	84 222	129 432	102 285
12	Опоры СТВ 12,0 м	181	90 352	140 353	109 804
Опоры СТВг 4мм (216/512)					
	Насадка НЗ (60/60)		71 573	110 773	87 084
Опоры СТВг с толщиной стенки 5 мм					
1	Опоры СТВ 10,0 м	200	91 507	138 980	108 569
Опоры СТВг с толщиной стенки 3 мм					
1	Опоры СТВ 3,0 м	26	23 438	31 284	28 581
2	Опоры СТВ 3,5 м	30	25 363	33 909	31 025
3	Опоры СТВ 4,0 м	33	27 924	37 376	34 008
4	Опоры СТВ 5,0 м	39	31 122	41 838	38 112
5	Опоры СТВ 6,0 м	56	37 228	54 019	46 341
6	Опоры СТВ 7,0 м	66	40 819	59 675	51 022
7	Опоры СТВ 8,0 м	75	45 913	68 557	57 125
8	Опоры СТВ 9,0 м	83	50 720	75 099	63 044
9	Опоры СТВ 9,5 м	95	57 815	84 664	71 882
10	Опоры СТВ 10,0 м	115	64 595	98 084	80 971
11	Опоры СТВ 11,0 м	126	69 656	105 269	87 442
12	Опоры СТВ 12,0 м	136	74 879	114 458	93 972
Опоры видеонаблюдения					
1	Опоры СТВ-6 (с толщиной стенки 4 мм)	128	63 502	96 742	77 658
2	Опоры СТВ-10 (с толщиной стенки 6 мм)	366	195 987	259 314	197 286
3	Опоры СТВ-11 (с толщиной стенки 4 мм)	272	146 193	214 780	171 738
4	Опоры СТВ-11 (с толщиной стенки 6 мм)	375	183 014	279 135	208 702
Кронштейны к опорам СТВ					
1	Кронштейн "ИВА" вылет 1,0м угол накл 20гр. Ф.60	8	5 304	7 299	6 943
2	Кронштейн "ИВА" вылет 1,5м угол накл 20гр. Ф.60	10	6 252	8 718	8 130
3	Кронштейн "ИВА" вылет 2,0 м угол накл 20 гр. Ф.60	13	7 185	10 102	9 351
4	Кронштейн "ИВА" вылет 2,5 м угол накл 20гр. Ф.60	15	8 182	11 569	10 693
5	Кронштейн "Г-образный" вылет 0,6 м угол накл 20гр. Ф.60	4	3 864	4 979	4 948
6	Кронштейн "КПШ" вылет 0,6 м угол накл 20гр. Ф.48	3	3 174	4 149	4 163
7	Кронштейн "Г-образный" вылет 1,0 м угол накл 20гр. Ф.60	6	4 631	6 114	6 099




Предприятие соответствует требованиям
СТ РК ISO 9001-2009 (ISO 9001:2008)
Системы менеджмента качества

БИН 140640020658
ИИК KZ61965F010001859148
АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA



ЖШС «Энергосистемы ЭЛТО»
100011, Карағанды қ.,
018 есептік кв., құр. 20
Факс: 8 (7212) 45-01-35
Қабылдау бөлмесі: 8 (7212) 45-30-76
Сату бөлімі: 8 (7212) 32-32-51
8 (7212) 45-01-36
E-mail: sales@elto.kz, www.elto.kz

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ



THE POWER OF IDEA

ТОО «Энергосистемы ЭЛТО»
100011, г. Караганда,
учетный кв. 018, стр. 20
Факс: 8 (7212) 45-01-35
Приёмная: 8 (7212) 45-30-76
Отдел продаж: 8 (7212) 32-32-51
8 (7212) 45-01-36
E-mail: sales@elto.kz, www.elto.kz



8	Кронштейн "КГШ" вылет 1,0 м угол накл 20гр. Ф 48	5	3 787	5 055	4 978
9	Кронштейн "Г-образный" вылет 1,5 м угол накл 20гр. Ф 60	8	5 594	7 527	7 396
10	Кронштейн "КГШ" вылет 1,5 м угол накл 20гр. Ф 48	6	4 523	6 154	6 031
11	Кронштейн "Г-образный" вылет 2,0 м угол накл 20гр. Ф 60	10	6 542	8 926	8 699
12	Кронштейн "КГШ" вылет 2,0 м угол накл 20гр. Ф 48	8	5 718	7 277	7 102
13	Кронштейн "Г-образный" вылет 2,5 м угол накл 20гр. Ф 60	12	7 432	10 287	9 952
14	Кронштейн "КГШ" вылет 2,5 м угол накл 20гр. Ф 48	10	6 033	8 390	8 144
15	Кронштейн "КИШ" . Вылет 1,0м. уг накл 20гр Ф 48	5	3 575	4 956	4 882
16	Кронштейн "КИШ" . Вылет 1,5м. уг накл 20гр Ф 48	7	4 513	6 364	6 221
17	Кронштейн "КИШ" . Вылет 2,0м. уг накл 20гр Ф 48	9	5 055	7 153	6 965
18	Кронштейн "КИШ" . Вылет 2,5м. уг накл 20гр Ф 48	10	5 713	8 097	7 892
19	Кронштейн "КИШ" . Вылет 1,0м. уг накл 20гр Ф 60	7	4 230	5 938	5 736
20	Кронштейн "КИШ" . Вылет 1,5м. уг накл 20гр Ф 60	9	5 394	7 655	7 329
21	Кронштейн "КИШ" . Вылет 2,0м. уг накл 20гр Ф 60	11	6 067	8 677	8 283
22	Кронштейн "КИШ" . Вылет 2,5м. уг накл 20гр Ф 60	13	6 996	10 015	9 576
Кронштейны типа ЕАТ					
1	Кронштейн тип "ЕАТ" 20 гр. вылет 1 м. (без трубы)	0	5 860	9 488	7 107
2	Кронштейн тип "ЕАТ" 20 гр. вылет 1 м. (с трубой)	0	6 214	9 778	7 461
Кронштейны для солнечных батарей типа КСП					
1	КСП -1 (ДхШ -1490х670 угол 30гр.)крепление бандажная лента	10	8 878	11 699	13 612
2	КСП -3 (ДхШ -1020х520 угол 30гр.)крепление бандажная лента	11	9 499	12 586	13 887
Насадки					
1	Насадка Н2 (60/48)	4	4 491	5 644	5 492
2	Насадка Н3 (60/48)	5	5 929	7 427	7 198
3	Насадка Н4 (60/48)	6	7 325	9 135	8 887
4	Насадка Н2 (60/60)	6	4 875	6 266	6 263
5	Насадка Н3 (60/60)	8	6 669	8 524	8 370
6	Насадка Н4 (60/60)	10	8 480	10 749	10 825
7	Насадка Н5 (60/60)	13	11 341	14 903	14 257
8	Насадка Н6 (60/60)	15	13 127	17 202	15 888
Фундаменты					
1	ЗФ-1 L=1150мм (СТВ 3-СТВ 7)	9,00	8 478	-	-
2	ЗФ-2 L=1625мм (СТВ 8-СТВ 9,5)	20,70	13 326	-	-
3	ЗФ-3 L=1625мм (СТВ 10-СТВ 12)	21,50	13 831	-	-
4	Трубный фундамент СТВ 10-11 Н=2000 мм д.325	108,00	51 624	-	-
5	Трубный фундамент СТВ 12-14 Н=2500 мм д. 325	132,00	61 708	-	-
6	Трубный фундамент СТВ 12-14 Н=2000 мм д. 219	100,00	48 079	-	-
Стойки прожекторные односекционные					
1	СТПр-8-3.0 (Нд=233.Вд=120/ 300х300)-зф-3(3мм)	135	68 314	103 690	85 109
2	СТПр-10-4.0 (Нд=254.Вд=120/ 300х300)-зф-3(4мм)	189	98 570	150 158	118 847
3	СТПр-12-4.0 (Нд=317.Вд=171/ 300х300)-зф-3(4мм)	294	129 269	183 433	158 380
Стойки прожекторные двухсекционные					
1	СТПр-16 (Нд=347.Вд=120/ ф 440)	565	307 375	461 729	349 370
2	СТПр-18 (Нд=522.Вд=240/ ф 620) усиленная	952	484 712	756 966	564 340
3	СТПр-20 (Нд=362.Вд=120/ ф 560)	662	361 644	574 505	412 459
Монтажный комплект к стойкам прожекторным					
1	СТПр-16 (М24-8шт. L=1010/ф440мм)	45	34 481	-	-
2	СТПр-20 (М24-8шт. L=1010/ф560мм)	49	43 484	-	-
Молниезащиты в комплекте					
1	МОГК 30	1 512	762 056	1 329 355	878 147
Прожекторные короны для СТВ, СТПр					
1	на 2 прожектора (размер под прож. 400мм) усиленная	5	8 452	10 753	10 308
2	на 2 прожектора (размер под прож. 750мм) усиленная	21	16 603	22 519	20 445
3	на 3 прожекторов (размер под прож. 500мм)	12	13 709	19 120	19 088
4	на 4 прожекторов (размер под прож. 400мм)	10	13 423	17 679	16 253
5	на 4 прожекторов (размер под прож. 750мм)	21	17 343	25 157	22 234
6	на 6 прожекторов (размер под прож. 400мм)	13	16 336	22 089	20 298
Антенны МА для МОГК					
1	Шпиль молниеприемника Н=1	4	8 870	10 018	10 210
2	Шпиль молниеприемника Н=2	8	10 393	12 610	12 342
3	Шпиль молниеприемника Н=3	11	11 793	14 975	14 307
4	Шпиль молниеприемника Н=4	15	13 243	17 494	16 313
5	Шпиль молниеприемника Н=5	19	14 817	20 160	18 606
Прожекторные мачты ПМО с круглосимметричной короной					
1	ПМО-16	1 570	1 644 957	2 139 220	1 801 419
2	ПМО-20	1 760	1 741 033	2 336 032	1 946 154
3	ПМО-23	1 905	1 831 377	2 456 074	2 054 718



Предприятие соответствует требованиям
СТ РК ИСО 9001-2009 (ISO 9001:2008)
Системы менеджмента качества

БИН 140640020658
ИИК KZ61965F010001859148
АО "ForteBank", БИК IRYKZKA




ЖШС «Энергосистемы ЭЛТО»
100011, Қарағанды қ.,
018 есептік кв., құр. 20
Факс: 8 (7212) 45-01-35
Қабылдау бөлмесі: 8 (7212) 45-30-76
Сату бөлімі: 8 (7212) 32-32-51
8 (7212) 45-01-36
E-mail: sales@elto.kz, www.elto.kz

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

ELTO

THE POWER OF IDEA

ТОО «Энергосистемы ЭЛТО»
100011, г. Караганда,
учетный кв. 018, стр. 20
Факс: 8 (7212) 45-01-35
Приёмная: 8 (7212) 45-30-76
Отдел продаж: 8 (7212) 32-32-51
8 (7212) 45-01-36
E-mail: sales@elto.kz, www.elto.kz



4	ПМО-25				
5	ПМО-30	2 000	1 881 450	2 525 602	2 121 553
6	ПМО-35	2 150	1 951 707	2 626 581	2 206 734
		2 320	2 021 962	2 785 748	2 314 586
Пржекторные мачты ПМО-Ш с однопавленной короной					
1	ПМО-20				
2	ПМО-25	1 985	1 874 160	2 515 241	2 140 366
3	ПМО-30	2 240	2 043 142	2 736 447	2 348 792
4	ПМО-35	2 435	2 185 981	2 919 223	2 512 984
		2 630	2 296 572	3 123 847	2 660 330
Пржекторные мачты ПМОу (усеченная) с мобильной короной					
1	ПМОу-20				
2	ПМОу-23	1 448	1 569 101	2 058 864	1 569 101
3	ПМОу-25	1 546	1 650 500	2 160 425	1 650 500
		1 594	1 678 296	2 197 915	1 678 296
Антенны МА для ПМО					
1	H=0.75м				
2	H=1м	7	10 877	12 795	12 821
3	H=2м	8	13 724	15 839	16 310
4	H=3м	15	15 247	19 337	18 432
5	H=4м	20	16 647	22 373	20 388
6	H=5м	32	18 098	27 124	22 404
		46	19 672	32 647	24 696
Стволы ПМО/ПМОу					
1	ПМОу-20				
2	ПМОу-21	1 211	1 381 931	1 823 764	1 544 397
3	ПМОу-23	1 227	1 392 474	1 837 584	1 555 699
4	ПМОу-25	1 312	1 464 365	1 927 088	1 641 394
5	ПМО-25	1 360	1 492 299	2 077 086	1 673 867
6	ПМО-30	1 360	1 675 713	2 277 338	1 888 171
7	ПМО-35	1 919	1 789 669	2 436 280	2 016 525
		2 074	1 883 336	2 615 787	2 113 128
Комплекты монтажные для ПМО/ПМОу					
1	Комплект монтажный ПМОу-25	110	84 016		
2	Комплект монтажный ПМО-30	113	91 637		
Короны для ПМО/ПМОу					
1	Корона ПМО на 6 прожекторов	72	99 640	122 149	116 537
2	Корона ПМО на 8 прожекторов	78	102 680	125 189	120 045
Опоры силовые ОГС					
1	Опора ОГС-0,4-8	171	89 616	134 942	108 363
2	Опора ОГС-0,4-9	201	99 257	150 124	120 106
3	Опора ОГС-0,4-10	214	127 366	183 083	150 116
4	Опора ОГС-0,7-10	232	116 474	175 877	141 141
5	Опора ОГС-1,0-8	231	105 985	163 599	126 381
6	Опора ОГС-1,0-10	291	137 612	209 099	162 345
7	Опора ОГС-1,3-9	315	145 378	220 931	167 926
8	Опора ОГС-1,3-10	352	159 741	243 722	184 513
9	Опора ОГС-1,8-10	596	256 208	390 079	296 787
10	Опора ОГС-3,0-10	745	310 979	475 366	354 099
11	Опора ОГС-700-12	371	168 799	260 339	199 634
12	Опора ОГСКС-2,3-10	941	491 535	813 112	564 707
Опоры силовые СФГ					
1	СФГ-400(90)-8,0-01-ц	137	70 585	111 531	84 589
2	СФГ-400-10,0-01-ц	249	120 020	183 935	136 288
3	СФГ-700-8,0-01-ц	202	95 929	150 110	112 677
4	СФГ-700-10,0-01	252	121 035	185 536	141 821
5	СФГ-1000-8,0-01-ц	274	127 135	196 226	145 912
6	СФГ-1000-10,0-01-ц	368	169 633	257 938	194 807
7	СФГ-1300-8,0-01-ц	300	138 400	212 686	159 010
8	СФГ-1300-10,0-01-ц	428	195 162	295 718	224 032
Опоры под светофоры					
1	Опора ОГС 6-7	297	175 228	266 885	210 571
2	Опора ОГСГ граненная H=5682мм	203	106 972	167 777	123 908
3	Опоры ОСП-1 покрытие "порошковая краска"	50			34 627
4	Опоры ОСП-1 покрытие "горячее цинкование"	50		46 774	
5	Опоры ОПС-8 покрытие "порошковая краска"	612		480 923	
6	Опоры ОПС-8 покрытие "горячее цинкование"	612			365 943
7	Опоры ОГС-1 покрытие "порошковая краска"	237			147 547
8	Опоры ОГС-1 покрытие "горячее цинкование"	237		193 057	
9	Опоры ОГС-2 покрытие "порошковая краска"	304			186 049
10	Опоры ОГС-2 покрытие "горячее цинкование"	304		255 261	
Опоры РРЛ					



Предприятие соответствует требованиям
СТ РК ИСО 9001-2009 (ISO 9001:2008)
Системы менеджмента качества

БИН 140640020658
ИИК KZ61965F010001859148
АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA



ЖШС «Энергосистемы ЭЛТО»
 100011, Қарағанды қ.,
 018 есептік қв., құр. 20
 Факс: 8 (7212) 45-01-35
 Қабылдау бөлмесі: 8 (7212) 45-30-76
 Сату бөлімі: 8 (7212) 32-32-51
 8 (7212) 45-01-36
 E-mail: sales@elto.kz, www.elto.kz



ТОО «Энергосистемы ЭЛТО»
 100011, г. Караганда,
 учетный кв. 018, стр. 20
 Факс: 8 (7212) 45-01-35
 Приёмная: 8 (7212) 45-30-76
 Отдел продаж: 8 (7212) 32-32-51
 8 (7212) 45-01-36
 E-mail: sales@elto.kz, www.elto.kz

1	РРЛ 8 м	1000	605 518	968 907	752 337
2	РРЛ 20 м	1 720	1 479 730	2 025 194	1 737 379
3	РРЛ (П) 20 м	2 270	1 704 157	2 362 263	1 950 837
4	РРЛ 22 м	2 370	1 976 997	2 789 710	2 322 247
5	РРЛ 24 м	2 520	2 037 611	2 867 666	2 382 861
6	РРЛ 30 м	2 980	2 122 284	2 990 201	2 475 614
Опоры РРЛ усиленные 20-гранные (для радиорелейной аппаратуры)					
1	РРЛ 25 м	6 200	2 716 009	3 850 808	3 123 416
2	РРЛ 30 м	6 550	3 087 987	4 539 525	3 566 313
3	РРЛ 35 м	6 700	3 973 169	5 810 315	4 558 958
4	РРЛ 40 м	7 850	4 407 635	6 612 268	5 069 164

ПРИМЕЧАНИЕ :

Молниеприемник МОГК			
Молниеприемник Н=8м	(СТВ6-3+МА2)		65
Молниеприемник Н=9м	(СТВ6-4+МА3)		85
Молниеприемник Н=10м	(СТВ8-3+МА2)		89
Молниеприемник Н=11м	(СТВ9-3+МА2)		106
Молниеприемник Н=12м	(СТВ10-3+МА2)		123
Молниеприемник Н=12м	(СТВ11-3+МА1)		128
Молниеприемник Н=13м	(СТВ11-3+МА2)		132
Молниеприемник Н=14м	(СТВ12-3+МА2)		159
Молниеприемник Н=14м	(СТВ11-4+МА3)		189
Молниеприемник Н=15м	(СТВ12-3+МА3)		162
Молниеприемник Н=16м	(СТВ12-4+МА4)		207
Молниеприемник Н=17м (Нд=317. Вд=159/ фонд. КМ-4)	(СТВМ-12-4+МА5)		322
двухсекционные:			
Молниеприемник Н=18м (Нд=347. Вд=120/ ф 440)	(СТПр16+МА2)		573
Молниеприемник Н=20м(Нд=347. Вд=120/ ф 440)	(СТПр16+МА4)		580
Молниеприемник Н=22м(Нд=362. Вд=80/ ф 560)	(МОГК22+МА2)		632
Молниеприемник Н=24м(Нд=362. Вд=80/ ф 560)	(СТПр20+МА4)		640
Молниеприемник Н=25м(Нд=362. Вд=80/ ф 560)	(СТПр20+МА5)		643



Предприятие соответствует требованиям
 СТ РК ИСО 9001-2009 (ISO 9001:2008)
 Системы менеджмента качества

БИН 140640020658
 ИИК KZ61965F010001859148
 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

